

ECE Anwendungsübersicht



B1

C22

C23

C26

C27

C29 Aero

C30


C32 Aero

V1

Aufgrund europäischer Richtlinien der Economic Commission for Europe ECE R124 verlangt der europäische Rädermarkt immer mehr nach Rädern mit ECE-Norm.

ECE Räder entsprechen exakt den technischen Abmessungen des Originalrads vom Fahrzeughersteller, das bereits in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist. Die Räder sind von außen mit dem ECE Symbol und der ECE-Genehmigungsnummer gekennzeichnet. Dies stellt für den Fahrzeughalter eine erhebliche Erleichterung dar, denn es müssen keine Unterlagen mitgeführt werden.

Alle gezeigten Räder auch in weiteren Farben erhältlich.



ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Audi	A1 citycarver, Sportback	GB	C30	6,5x16	5/100	40	C30 656 40 53S	SR, CBG, DB	195/55 R16	205/60 R16	70-147
Audi	A3 inkl. Sportback	8P, 8PA	V1	6,0x15	5/112	47	V1 605 47 60S	CS	195/65 R15		77
Audi	A3 inkl. Sportback, e-Tron	8V	C27	6,0x16	5/112	48	C27 606 48 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		77-140
Audi	A3	8V	V1	6,5x16	5/112	43	V1 656 43 60S	CS	205/55 R16		77-140
Audi	A3 inkl. Sportback, e-Tron	8V	C30	6,5x16	5/112	46	C30 656 46 60S	SR, CBG, DB	205/55 R16		77-140
Audi	A3 inkl. Sportback, Cabrio	8P, 8PA	V1	6,5x16	5/112	50	V1 656 50 60S	CS	205/55 R16		66-147
Audi	A3 inkl. Sportback, e-Tron	8V	V1	6,5x16	5/112	46	V1 656 46 60S	CS	205/55 R16		77-140
Audi	A3 inkl. Sportback	8V, GY	C27	6,5x16	5/112	43	C27 656 43 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		77-147
Audi	A3 inkl. Sportback, e-Tron	8V	C27	6,5x16	5/112	46	C27 656 46 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		77-140, 110
Audi	A3 inkl. Sportback, e-Tron	8V	C22	7,0x16	5/112	48	C22 706 48 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		77-140
Audi	A3 inkl. Sportback, e-Tron	8V	C27	7,0x16	5/112	48	C27 706 48 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		77-140
Audi	A3 inkl. e-Tron	8V	C23	6,5x16	5/112	46	C23 656 46 60S	DRB, Dred	205/55 R16		77-140
Audi	A3 inkl. Sportback, e-Tron	8V	C22	7,5x17	5/112	51	C22 757 51 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		77-140
Audi	A3 inkl. Sportback, e-Tron	8V	C27	7,5x17	5/112	51	C27 757 51 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		77-140
Audi	A3 inkl. Sportback, e-Tron	8V	C22	7,5x18	5/112	51	C22 758 51 60S	SR, CBG, GG	225/40 R18		77-140
Audi	A4	B8, B81	C27	7,0x16	5/112	35	C27 706 35 91S	SR, CBG, GG	195/65 R16	205/60 R16	90-150
Audi	A4	B8, B81	C22	7,0x16	5/112	35	C22 706 35 91S	SR, CBG, GG	195/65 R16	205/60 R16	90-140
Audi	A4	B8, B81	C22	7,0x16	5/112	46	C22 706 46 91S	SR, CBG, GG	225/55 R16		88-195
Audi	A4	B8, B81	V1	7,5x16	5/112	45	V1 756 45 91S	CS	225/55 R17		88-195
Audi	A4	B8, B81	C22	7,5x17	5/112	38	C22 757 38 91S	SR, CBG, GG	225/50 R17		90-210
Audi	A4	B8, B81	V1	7,5x17	5/112	45	V1 767 45 91S	CS	225/50 R17		88-195
Audi	A4	B8, B81	C27	7,5x17	5/112	38	C27 767 38 91S	SR, CBG, GG	225/50 R17		90-210
Audi	A4 Allroad	B8, B81	V1	7,5x17	5/112	28	V1 767 28 91S	CS	225/55 R17		100-180
Audi	A4 Allroad	B8, B81	V1	7,5x17	5/112	29	V1 767 29 91S	CS	225/55 R17		100-200
Audi	A4 Allroad	B8, B81	C27	7,5x17	5/112	29	C27 757 29 91S	SR, CBG, GG	225/55 R17		100-210
Audi	A4 Allroad	B8, B81	C29 Aero	8,0x19	5/112	27	C29 809 27 91S	DB, DRB	245/40 R19		100-180
Audi	A4 Allroad	B8, B81	C29 Aero	8,0x19	5/112	32	C29 809 32 91S	DB, DRB	245/40 R19		100-210
Audi	A4, S4	B8, B9	B1	7,5x17	5/112	29	B1 757 29 91S	DB, SR	225/50 R17	225/55 R17	110-210
Audi	A4 Allroad	B8, B81	C22	7,5x18	5/112	29	C22 758 29 91S	SR, CBG, GG	245/45 R18		100-210
Audi	A4 Allroad	B8, B81	C27	8,0x18	5/112	26	C27 818 26 91S	SR, CBG, GG	245/45 R18		100-180
Audi	A4, S4	B8, B81	C27	8,0x18	5/112	40	C27 818 40 91S	SR, CBG, GG	245/40 R18		90-210, 260
Audi	A5	B8, B81	V1	7,5x17	5/112	28	V1 767 28 91S	CS	225/50 R17		100-195
Audi	A5	B8, B81	V1	7,5x17	5/112	29	V1 767 29 91S	CS	225/50 R17		100-210
Audi	A5 inkl. Coupe, Cabrio, Sportback	B8, B81	C27	7,5x17	5/112	29	C27 757 29 91S	SR, CBG, GG	225/50 R17		100-210
Audi	A5, S5	B8, B9	B1	7,5x17	5/112	29	B1 757 29 91S	DB, SR	225/50 R17	225/55 R17	110-210
Audi	A5, S5 inkl. Coupe, Cabrio, Sportback	B8, B81	C27	8,0x18	5/112	31	C27 818 31 91S	SR, CBG, GG	245/40 R18		100-210, 245, 260
Audi	A6 inkl. Avant	4G, 4G1	V1	7,5x16	5/112	37	V1 756 37 91S	CS	225/60 R17		120-150
Audi	A6 inkl. Avant	4G, 4G1	C22	7,5x16	5/112	37	C22 756 37 91S	SR, CBG, GG	225/60 R16		100-185
Audi	A6 inkl. Hybrid	4G, 4G1, 4G2	B1	7,5x17	5/112	37	B1 757 37 91S	DB, SR	225/55 R17		100-245
Audi	A6 inkl. Avant	4G, 4G1	V1	7,5x17	5/112	37	V1 767 37 91S	CS, CBG	225/55 R17		100-245
Audi	A6 inkl. Avant	F2	C27	7,5x17	5/112	36	C27 767 36 91S	SR, CBG, GG	205/65 R17	225/60 R17	120-210
Audi	A6 inkl. Avant	4G, 4G1	C22	7,5x18	5/112	37	C22 758 37 91S	SR, CBG, GG	225/50 R18		100-245
Audi	A6 inkl. Avant, allroad	F2	C27	8,0x18	5/112	39	C27 818 39 91S	SR, CBG, GG	225/55 R18	235/55 R18	100-257

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Audi	A6/S6 inkl. Avant	F2	C29 Aero	8,0x19	5/112	39	C29 809 39 91S	DB, DRB	245/45 R19		100-210, 253, 257
Audi	A7 Sportback	F2	C27	8,0x18	5/112	26	C27 818 26 91S	SR, CBG, GG	225/55 R18		150-250
Audi	A7 Sportback	F2	C29 Aero	8,0x19	5/112	27	C29 809 27 91S	DB, DRB	245/45 R19		150-257
Audi	A8	4E	C22	7,5x17	5/112	40	C22 757 40 60S	SR, CBG, GG	235/55 R17		154-257
Audi	A8, S8	F8	C29 Aero	8,0x19	5/112	32	C29 809 32 91S	DB, DRB	235/50 R19		210-338, 420
Audi	e-tron, -/Sportback	GE	C29 Aero	8,0x19	5/112	34	C29 809 34 61S	DB, DRB	255/55 R19		158
Audi	Q2 inkl. Quattro	GA	C27	6,0x16	5/112	43	C27 606 43 60S	SR, CBG, GG	205/60 R16		85,110,140
Audi	Q2 inkl. Quattro	GA	V1	6,5x16	5/112	43	V1 656 43 60S	CS	205/60 R16	215/60 R16	85,110,140
Audi	Q2 inkl. Quattro	GA	C27	6,5x16	5/112	43	C27 656 43 60S	SR, CBG, GG	205/60 R16	215/60 R16	85-140
Audi	Q2 inkl. Quattro	GA	C27	7,0x17	5/112	45	C27 707 45 60S	SR, CBG, GG	215/55 R17		85,110,140
Audi	Q2 inkl. Quattro	GA	C30	7,0x17	5/112	45	C30 707 45 60S	SR, CBG, DB	215/55 R17		85, 110, 140
Audi	Q2 inkl. Quattro	GA	C27	7,0x18	5/112	45	C27 708 45 60S	SR, CBG, GG	215/50 R18		85, 110, 140
Audi	Q2 inkl. Quattro	GA	C29 Aero	8,0x19	5/112	45	C29 809 45 60S	DB, DRB	235/40 R19		85-221
Audi	Q3	F3	C27	6,5x17	5/112	38	C27 657 38 60S	SR, CBG, GG	215/65 R17		110-169
Audi	Q3	F3	V1	7,0x17	5/112	40	V1 707 40 60S	CS	215/65 R17		110-169
Audi	Q3	F3	C27	7,0x17	5/112	40	C27 707 40 60S	SR, CBG, GG	215/65 R17		110-169
Audi	Q3	F3	C30	7,0x17	5/112	40	C30 707 40 60S	SR, CBG, DB	215/65 R17		110-169
Audi	Q3	F3	C27	7,0x18	5/112	43	C27 708 43 60S	SR, CBG, GG	235/55 R18		110-169
Audi	Q5	FY	C27	7,0x17	5/112	34	C27 707 36 61S	SR, CBG, GG	235/65 R17		100-210
Audi	Q5	FY	V1	7,0x17	5/112	34	V1 707 34 91S	CS	235/65 R17		100-210
Audi	Q5	FY	C27	8,0x18	5/112	39	C27 818 39 91S	SR, CBG, GG	235/60 R18		100-210
Audi	Q5 inkl. Sportback	FY	C29 Aero	8,0x19	5/112	39	C29 809 39 91S	DB, DRB	235/55 R19		100-210
Audi	Q7	4L, 4L1	C22	8,0x18	5/112	25	C22 808 25 61S	SR, CBG, GG	255/60 R18		155-245
Audi	Q7	4L, 4L1	C29 Aero	8,0x19	5/112	28	C29 809 28 61S	DB, DRB	255/55 R19		155-250
BMW	1er	1K2, 1K4	C22	7,0x16	5/120	40	C22 706 40 16S	SR, CBG, GG	205/55 R16		70-175
BMW	1er	F1H	C22	7,0x16	5/112	47	C22 706 47 98S	SR, CBG, GG	195/60 R16	205/55 R16	85-110
BMW	1er	F1H	C22	7,0x16	5/112	52	C22 706 52 98S	SR, CBG, GG	205/55 R16		85-110
BMW	1er	F1H	C27	7,0x16	5/112	52	C27 706 52 98S	SR, CBG, GG	205/55 R16		80-110
BMW	1er	F1H	C27	7,0x17	5/112	47	C27 707 47 98S	SR, CBG, GG	195/55 R17		85-140
BMW	1er	F1H	C27	7,5x17	5/112	54	C27 757 54 98S	SR, CBG, GG	225/45 R17		80-140
BMW	2er	UKL-L	C23	6,5x16	5/112	54	C23 656 54 98S	DRB, Dred	195/55 R16		55-155
BMW	2er	1C	C22	7,0x16	5/120	40	C22 706 40 16S	SR, CBG, GG	205/55 R16		100-151
BMW	2er Active Tourer + Grand Coupe	UKL-L, F2AT, F2GC	C22	7,0x16	5/112	52	C22 706 52 98S	SR, CBG, GG	205/60 R16		70-141
BMW	2er Active Tourer + Grand Tourer + Grand Coupe	UKL-L, F2AT, F2GT, F2GC	C22	7,0x16	5/112	47	C22 706 47 98S	SR, CBG, GG	195/65 R16		70-141
BMW	2er Active Tourer + Grand Tourer + Grand Coupe	UKL-L, F2AT, F2GT, F2GC	C27	7,0x16	5/112	52	C27 706 52 98S	SR, CBG, GG	205/60 R16	205/55 R16	70-141
BMW	2er Active Tourer inkl. Hybrid, Grand Tourer	UKL-L, F2AT, F2GT	C27	7,0x17	5/112	47	C27 707 47 98S	SR, CBG, GG	195/55 R17		70-170
BMW	2er Active Tourer inkl. Hybrid, Gran Tourer, Gran Coupe	UKL-L, F2AT, F2GT, F2GC	C27	7,5x17	5/112	54	C27 757 54 98S	SR, CBG, GG	205/55 R17	225/45 R17	70-170
BMW	2er Active Tourer inkl. Hybrid, Gran Tourer	UKL-L, F2AT, F2GT	C29 Aero	8,0x19	5/112	57	C29 809 57 98S	DB, DRB	225/40 R19		70-170
BMW	3er inkl. Touring	3L, 3K, 3K-N1	C22	7,0x16	5/120	31	C22 706 31 16S	SR, CBG, GG	205/60 R16		85-160

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
BMW	3er inkl. Touring	G3L, G3K	C27	6,5x16	5/112	22	C27 656 22 98S	SR, CBG, GG	205/60 R16		85-140
BMW	3er inkl. Touring u. Hybrid	G3L, G3K	C27	7,5x17	5/112	30	C27 757 30 98S	SR, CBG, GG	225/50 R17		85-210
BMW	3er inkl. Touring, Hybrid	G3L, G3K	C22	7,5x17	5/112	30	C22 757 30 98S	SR, CBG, GG	225/55 R17		100-195
BMW	3er Active Hybrid	3-HY	B1	7,5x17	5/120	37	B1 757 37 16S	DB, SR	225/50 R17		225
BMW	3er inkl. Touring	3L, 3K, 3K-N1	C22	7,5x17	5/120	37	C22 767 37 16S	SR, CBG, GG	225/50 R17		85-250
BMW	3er inkl. Touring	3L, 3K, 3K-N1	B1	7,5x17	5/120	37	B1 757 37 16S	DB, SR	225/50 R17		85-265
BMW	3er inkl. Touring	3-V, 3K-N1, 3L, 3K	C22	8,0x17	5/120	34	C22 817 34 16S	SR, CBG, GG	225/45 R17		85-240
BMW	3er inkl. GT, Touring	3-V, 3K-N1, 3L, 3K	C22	8,0x18	5/120	34	C22 808 34 16S	SR, CBG, GG	225/50 R18	225/45 R18	85-265
BMW	4er GranCoupe	3C	C22	7,0x16	5/120	31	C22 706 31 16S	SR, CBG, GG	205/60 R16		100-110
BMW	4er	3C	B1	7,5x17	5/120	37	B1 757 37 16S	DB, SR	225/50 R17		100-265
BMW	4er inkl. GranCoupe	3C	C22	7,5x17	5/120	37	C22 767 37 16S	SR, CBG, GG	225/50 R17		100-250
BMW	4er Cabrio, Coupe	G3C	C27	7,5x17	5/112	30	C27 757 30 98S	SR, CBG, GG	225/50 R17		120-210
BMW	4er inkl. GranCoupe	3C	C22	8,0x18	5/120	34	C22 808 34 16S	SR, CBG, GG	225/45 R18		100-265
BMW	5er inkl. Touring	G5L, G5K	C27	7,5x17	5/112	27	C27 757 27 98S	SR, CBG, GG	225/55 R17		120-265
BMW	5er inkl. Touring	G5L, G5K	C22	7,5x17	5/112	27	C22 757 27 98S	SR, CBG, GG	225/55 R17		120-265
BMW	5er inkl. Touring	G5K, G5L	B1	7,5x17	5/112	27	B1 757 27 98S	DB, SR	225/55 R17		100-265
BMW	5er inkl. Touring, Active Hybrid	HY, 5L, 5K, K-N1	C22	8,0x17	5/120	30	C22 817 30 16S	SR, CBG, GG	225/55 R17		100-240
BMW	5er inkl. Touring	G5L, G5K	C22	8,0x18	5/112	30	C22 808 30 98S	SR, CBG, GG	245/45 R18		120-265
BMW	5er inkl. Touring, Active Hybrid, GT	HY, 5L, 5K, K-N1, GT	C22	8,0x18	5/120	30	C22 808 30 16S	SR, CBG, GG	245/45 R18	245/50 R18	100-330
BMW	5er inkl. Touring, M550 xDrive	G5L, G5K	C27	8,0x18	5/112	30	C27 808 30 98S	SR, CBG, GG	245/45 R18		120-265
BMW	5er inkl. Touring, M550 xDrive	G5L, G5K	C29 Aero	8,0x19	5/112	30	C29 809 30 98S	DB, DRB	245/40 R19		120-390
BMW	6er GT	G6GT	C22	7,5x17	5/112	27	C22 757 27 98S	SR, CBG, GG	225/60 R17		120-265
BMW	6er GT	G6GT	C27	7,5x17	5/112	27	C27 757 27 98S	SR, CBG, GG	225/60 R17		120-265
BMW	6er	6C	C22	8,0x17	5/120	30	C22 817 30 16S	SR, CBG, GG	225/55 R17		230,235
BMW	6er	6C	C22	8,0x18	5/120	30	C22 808 30 16S	SR, CBG, GG	245/45 R18		230-330
BMW	7er	7L	C27	7,5x17	5/112	27	C27 757 27 98S	SR, CBG, GG	225/60 R17		155-250
BMW	7er	7L	C22	7,5x17	5/112	27	C22 757 27 98S	SR, CBG, GG	225/60 R17		155-240
BMW	7er	7L	B1	7,5x17	5/112	27	B1 757 27 98S	DB, SR	225/60 R17		155-240
BMW	7er	701, 7L	C22	8,0x17	5/120	30	C22 817 30 16S	SR, CBG, GG	245/55 R17		155-190
BMW	7er	7L	C27	8,0x18	5/112	30	C27 808 30 98S	SR, CBG, GG	245/50 R18		155-330
BMW	7er	7L	C22	8,0x18	5/112	30	C22 808 30 98S	SR, CBG, GG	245/50 R18		155-330
BMW	7er inkl. Active Hybrid	HY, 3-HY, 701, 7L	C22	8,0x18	5/120	30	C22 808 30 16S	SR, CBG, GG	245/50 R18		155-400
BMW	X1 inkl. Plug-in Hybrid	UKL-L, F1X	C27	6,5x17	5/112	39	C27 657 39 98S	SR, CBG, GG	205/60 R17		85-170
BMW	X1 inkl. Plug-in Hybrid	UKL-L, F1X	C27	7,5x17	5/112	52	C27 757 52 98S	SR, CBG, GG	225/55 R17		92, 85-170
BMW	X1	UKL-L, F1X	C22	7,5x17	5/112	52	C22 757 52 98S	SR, CBG, GG	225/55 R17		85-170
BMW	X1	X1, X-N1	C22	8,0x18	5/120	30	C22 808 30 16S	SR, CBG, GG	225/45 R18		85-190
BMW	X1 inkl. Plug-in Hybrid	UKL-L, F1X	C29 Aero	8,0x19	5/112	47	C29 809 47 98S	DB, DRB	225/45 R19		85-170
BMW	X2 inkl. Plug-in Hybrid	F2X	C27	6,5x17	5/112	39	C27 657 39 98S	SR, CBG, GG	205/60 R17		85-170
BMW	X2 inkl. Plug-in Hybrid	F2X	C27	7,5x17	5/112	52	C27 757 52 98S	SR, CBG, GG	225/55 R17		92, 100-170
BMW	X2 inkl. Plug-in Hybrid	F2X	C22	7,5x17	5/112	52	C22 757 52 98S	SR, CBG, GG	225/55 R17		100-170
BMW	X2 inkl. Plug-in Hybrid	F2X	C29 Aero	8,0x19	5/112	47	C29 809 47 98S	DB, DRB	225/45 R19		85-225
BMW	X3	X3, X-N1	C22	7,5x17	5/120	32	C22 767 32 16S	SR, CBG, GG	205/65 R17	225/60 R17	100-210
BMW	X3	G3X	C27	7,0x18	5/112	22	C27 708 22 98S	SR, CBG, GG	225/60 R18		100-195
BMW	X3	G3X	C27	7,5x19	5/112	32	C27 759 32 98S	SR, CBG, GG	245/50 R19	245/50 R19	100-265

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
BMW	X4	X3, X-N1	C22	7,5x17	5/120	32	C22 767 32 16S	SR, CBG, GG	205/65 R17	225/60 R17	100-210
BMW	X4	G4X	C27	7,0x18	5/112	22	C27 708 22 98S	SR, CBG, GG	225/60 R18		120-195
BMW	X4	G4X	C27	7,5x19	5/112	32	C27 759 32 98S	SR, CBG, GG	245/50 R19	245/50 R19	100-265
Citroen	C-Elysee	D	C23	6,0x15	4/108	23	C23 605 23 35	DRB, Dred	185/65 R15		53-85
Citroen	C3, DS3	S	C23	6,0x15	4/108	23	C23 605 23 35	DRB, Dred	185/65 R15	195/65 R15	44-88
Citroen	C3, DS3	S	C23	6,5x16	4/108	20	C23 656 20 35	DRB, Dred	205/55 R16		50-85
Citroen	C3 Picasso	SH, SH8FN	C23	6,0x15	4/108	23	C23 605 23 35	DRB, Dred	195/60 R15		66-70
Citroen	C3 Aircross	2	C23	6,5x16	4/108	20	C23 656 20 35	DRB, Dred	195/60 R16	205/60 R16	60-96
Citroen	DS3 Crossback	U	C23	6,5x16	4/108	32	C23 656 32 35	DRB, Dred	215/60 R16	215/65 R16	74-114
Citroen	C4 Cactus	0	C23	6,5x16	4/108	20	C23 656 20 35	DRB, Dred	205/55 R16		55-96
Citroen	C4, e-C4	B	C23	6,5x16	4/108	32	C23 656 32 35	DRB, Dred	215/65 R16		57, 74-114
Citroen	C5 Aircross	A	V1	7,0x17	5/108	42	V1 707 42 13	CS	215/65 R17		96-133
Citroen	C5 Aircross	A	C27	7,0x17	5/108	42	C27 707 42 13	SR, CBG, GG	215/65 R17		96-133
Citroen	C5 Aircross	A	C30	7,0x17	5/108	42	C30 707 42 13	SR, CBG, DB	215/65 R17		96-133
Fiat	Sedici	FY	C27	6,0x16	5/114,3	50	C27 606 50 63	SR, CBG, GG	205/60 R16		79-99
Fiat	500	312	C23	6,0x15	4/98	35	C23 605 35 23	DRB, Dred	175/65 R15	185/55 R15	44-77
Fiat	500	312	C23	6,5x16	4/98	32	C23 656 35 23	DRB, Dred	195/45 R16		44-121
Fiat	500X	334	C30	6,5x16	5/110	40	C30 656 40 59	SR, CBG, DB	215/60 R16		70-125
Fiat	500X	334	C27	7,0x17	5/110	40	C27 707 40 59	SR, CBG, GG	215/55 R17		70-125
Fiat	500X	334	C30	7,0x17	5/110	40	C30 707 40 59	SR, CBG, DB	215/55 R17		70-125
Ford	C-Max	DM2, DXA	V1	6,5x16	5/108	50	V1 656 50 56	CS	205/55 R16		63-134
Ford	C-Max	DM2	C27	6,5x16	5/108	50	C27 656 50 56	SR, CBG, GG	205/55 R16		66-107
Ford	C-Max	DXA	C30	6,5x16	5/108	50	C30 656 50 56	SR, CBG, DB	205/55 R16	215/55 R16	63-134
Ford	C-Max	DXA	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	215/50 R17		63-134
Ford	C-Mac	DXA	C30	7,0x17	5/108	50	C30 707 50 56	SR, CBG, DB	215/50 R17		63-134
Ford	C-Mac	DXA	C27	6,5x16	5/108	50	C27 656 50 56	SR, CBG, GG	205/55 R16	215/55 R16	63-134
Ford	C-Mac	DXA-PHEV	C23	6,5x16	5/108	50	C23 656 50 56	DRB, Dred	215/60 R16		101
Ford	C-Max, Grand C-Max	DXA	C27	6,5x16	5/108	50	C27 656 50 56	SR, CBG, GG	205/55 R16	215/55 R16	70-134
Ford	C-Max, Grand C-Max	DXA	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	215/50 R17		70-134
Ford	C-Max, Grand C-Max	DXA	C27	8,0x18	5/108	55	C27 818 55 56	SR, CBG, GG	235/40 R18		63-134
Ford	Fiesta	JHH, JHHL	C23	6,0x15	4/108	45	C23 605 45 34	DRB, Dred	195/60 R15		52-147
Ford	Fiesta	JGH	C23	6,0x15	4/108	45	C23 605 45 34	DRB, Dred	195/60 R15		55-92
Ford	Fiesta	JHH, JHHL, JGH	C23	6,5x16	4/108	47	C23 656 47 34	DRB, Dred	195/55 R16		52-103
Ford	Focus	DYB, DEH	V1	6,5x16	5/108	50	V1 656 50 56	CS	205/55 R16	205/60 R16	63-134
Ford	Focus	DYB	C27	6,5x16	5/108	50	C27 656 50 56	SR, CBG, GG	205/55 R16	215/55 R16	63-134
Ford	Focus inkl. Turnier	DEH	C27	6,5x16	5/108	50	C27 656 50 56	SR, CBG, GG	195/65 R16	205/60 R16	63-134
Ford	Focus inkl. Turnier	DEH	C30	6,5x16	5/108	50	C30 656 50 56	SR, CBG, DB	195/65 R16	205/60 R16	63-134
Ford	Focus	DEH, DYB, DYB-BEV	C23	6,5x16	5/108	50	C23 656 50 56	DRB, Dred	205/60 R16	215/60 R16	63-134, 45
Ford	Focus	DYB	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	215/50 R17		63-134
Ford	Focus Active inkl. Turnier	DEH	C27	7,0x17	5/108	45	C27 707 45 56	SR, CBG, GG	215/55 R17		63-134
Ford	Focus inkl. ST, Turnier	DEH	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	215/50 R17		63-134, 136, 184
Ford	Focus inkl. ST, Turnier	DEH	C30	7,0x17	5/108	50	C30 707 50 56	SR, CBG, DB	215/50 R17		63-134, 140, 206
Ford	Focus Active inkl. Turnier	DEH	C27	7,0x18	5/108	47	C27 708 47 56	SR, CBG, GG	215/50 R17		63-134

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Ford	Focus inkl. ST, Turnier	DYB, DEH	C27	8,0x18	5/108	55	C27 818 55 56	SR, CBG, GG	235/40 R18		63-134, 136, 184
Ford	Focus ST	DYB, DEH	C29 Aero	8,0x19	5/108	55	C29 809 55 56	DB, DRB	235/35 R19		136-206
Ford	Focus RS	DYB, DYB-RS	C29 Aero	8,0x19	5/108	50	C29 809 50 56	DB, DRB	235/35 R19		257
Ford	Galaxy	WA6	V1	7,5x17	5/108	52	V1 767 52 56	CS	235/55 R17		88-177
Ford	Galaxy	WA6	C27	7,5x17	5/108	52	C27 767 52 56	SR, CBG, GG	235/55 R17		88-177
Ford	Galaxy	WA6	C22	7,5x17	5/108	52	C22 757 52 56	SR, CBG, GG	235/55 R17		88-177
Ford	Galaxy	WA6	C29 Aero	8,0x19	5/108	55	C29 809 55 56	DB, DRB	245/45 R19		88-177
Ford	Kuga	DM2	V1	6,5x16	5/108	50	V1 656 50 56	CS	215/65 R16	235/60 R16	85-134
Ford	Kuga	DM2	C27	6,5x16	5/108	50	C27 656 50 56	SR, CBG, GG	215/65 R16	235/60 R16	85-134
Ford	Kuga	DM2	C30	6,5x16	5/108	50	C30 656 50 56	SR, CBG, DB	215/65 R16	235/60 R16	85-134
Ford	Kuga	DFK	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	225/65 R17		88-140
Ford	Kuga	DFK	C30	7,0x17	5/108	50	C30 707 50 56	SR, CBG, DB	225/65 R17		88-140
Ford	Kuga	DFK	C27	7,0x18	5/108	47	C27 708 47 56	SR, CBG, GG	225/60 R18		88-140
Ford	Kuga inkl. Plug-in Hybrid	DFK	C32	7,5x19	5/108	50	C32 759 50 56	DB	225/55 R19		88-140, 112
Ford	Kuga	DM2	V1	7,5x17	5/108	52	V1 767 52 56	CS	235/55 R17		85-178
Ford	Kuga	DM2	C27	7,5x17	5/108	52	C27 767 52 56	SR, CBG, GG	235/55 R17		85-178
Ford	Kuga	DM2	C22	7,5x17	5/108	52	C22 757 52 56	SR, CBG, GG	235/55 R17		85-178
Ford	Mondeo inkl. Turnier	BA7 (MK5)	V1	6,5x16	5/108	50	V1 656 50 56	CS	215/60 R16		85-177
Ford	Mondeo inkl. Turnier	BA7 (MK5)	C30	6,5x16	5/108	50	C30 656 50 56	SR, CBG, DB	215/60 R16		85-177
Ford	Mondeo	BA7, BA7-LPG, BA7-HEV	C23	6,5x16	5/108	50	C23 656 50 56	DRB, Dred	215/60 R16	215/55 R16	74-176
Ford	Mondeo inkl. Turnier	BA7 (MK5)	C27	6,5x16	5/108	50	C27 656 50 56	SR, CBG, GG	215/60 R16		85-177
Ford	Mondeo inkl. Turnier	BA7 (MK5)	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	215/55 R17		88-140
Ford	Mondeo inkl. Turnier, Hybrid	BA7 (MK5), BA7-HEV	C30	7,0x17	5/108	50	C30 707 50 56	SR, CBG, DB	215/55 R17		88-140
Ford	Mondeo inkl. Turnier	BA7 (MK5)	C27	8,0x18	5/108	55	C27 818 55 56	SR, CBG, GG	235/45 R18		85-177
Ford	Mondeo inkl. Turnier u. Hybrid	BA7 (MK5)	C29 Aero	8,0x19	5/108	55	C29 809 55 56	DB, DRB	235/40 R19		103, 74-177
Ford	Puma	J2K	C27	6,5x16	5/108	45	C27 656 45 56	SR, CBG, GG	205/65 R16		70-114
Ford	Puma	J2K	C23	6,5x16	5/108	45	C23 656 45 56	DRB, Dred	205/65 R16		70-114
Ford	Puma	J2K	C30	6,5x16	5/108	45	C30 656 45 56	SR, CBG, DB	205/65 R16		70-114
Ford	Puma inkl. ST	J2K	C30	7,0x17	5/108	47	C30 707 47 56	SR, CBG, DB	215/55 R17		70-114, 147
Ford	Puma	J2K	C27	7,0x18	5/108	47	C27 708 47 56	SR, CBG, GG	215/50 R18		70-114
Ford	S-Max	WA6	V1	7,5x17	5/108	52	V1 767 52 56	CS	235/55 R17		88-177
Ford	S-Max	WA6	C27	7,5x17	5/108	52	C27 767 52 56	SR, CBG, GG	235/55 R17		88-177
Ford	S-Max	WA6	C22	7,5x17	5/108	52	C22 757 52 56	SR, CBG, GG	235/55 R17		88-177
Ford	S-Max	WA6	C29 Aero	8,0x19	5/108	55	C29 809 55 56	DB, DRB	245/45 R19		88-177
Ford	Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	V1	6,5x16	5/108	50	V1 656 50 56	CS	205/60 R16	215/55 R16	55-125
Ford	Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	C23	6,5x16	5/108	50	C23 656 50 56	DRB, Dred	205/60 R16	215/55 R16	55-125
Ford	Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	C27	6,5x16	5/108	50	C27 656 50 56	SR, CBG, GG	205/60 R16	215/55 R16	55-88
Ford	Transit/Tourneo Connect	PJ2, PU2	C30	6,5x16	5/108	50	C30 656 50 56	SR, CBG, DB	205/60 R16	215/55 R16	55-125
Honda	Civic	FC, FK	C22	7,0x16	5/114	45	C22 706 45 64S	SR, CBG, GG	215/55 R16		88-134
Honda	CR-V	RW	C22	7,5x18	5/114	45	C22 758 45 64S	SR, CBG, GG	235/60 R18		107-142
Honda	CR-V	RW	C27	7,5x19	5/114	45	C27 759 45 64S	SR, CBG, GG	235/55 R19		107-142
Honda	HR-V	RU	C22	7,0x16	5/114	55	C22 706 55 64S	SR, CBG, GG	215/60 R16		88, 96

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Hyundai	i20	GB-HME	C23	6,0x15	4/100	47	C23 605 47 26	DRB, Dred	185/65 R15		55-74
Hyundai	i30	PDE	C30	6,5x16	5/114	50	C30 656 50 10	SR, CBG, DB	205/55 R16		70-103
Hyundai	i30	PDE	C27	6,5x16	5/114	50	C27 656 50 10	SR, CBG, GG	205/55 R16		70-117
Hyundai	i30	PDE	C27	7,0x17	5/114	53	C27 707 53 10	SR, CBG, GG	225/45 R17		70-117
Hyundai	i40	VF	C22	7,0x16	5/114	40	C22 706 40 10	SR, CBG, GG	205/60 R16		85-131
Hyundai	ix35	EL, ELH, LM	C27	6,5x16	5/114	45	C27 656 45 10	SR, CBG, GG	215/70 R16		85-135
Hyundai	ix35, Tucson	ELH	C23	6,5x16	5/114	45	C23 656 45 10	DRB, Dred	215/70 R16		85-135
Hyundai	Ioniq Elektro inkl. Plug-in Hybrid	AE	C27	6,5x16	5/114	50	C27 656 50 10	SR, CBG, GG	205/55 R16	205/60 R16	25(100), 25(88), 77
Hyundai	Ioniq Elektro inkl. Plug-in Hybrid	AE	C30	6,5x16	5/114	50	C30 656 50 10	SR, CBG, DB	205/55 R16	205/60 R16	25(100), 25(88), 77
Hyundai	Ioniq Hybrid	AE	C27	7,0x17	5/114	53	C27 707 53 10	SR, CBG, GG	225/45 R17		77
Hyundai	Kona	OS	C30	7,0x17	5/114	50	C30 707 50 10	SR, CBG, DB	215/55 R17		85-130
Hyundai	Kona electric	OS	C30	7,0x17	5/114	50	C30 707 50 10	SR, CBG, DB	215/55 R17		26, 28
Hyundai	Kona inkl. electric	OS, OSE	C27	7,0x17	5/114	50	C27 707 50 10	SR, CBG, GG	215/55 R17		85-130, 26, 28
Hyundai	Kona inkl. electric	OS, OSE	C30	7,0x17	5/114	50	C30 707 50 10	SR, CBG, DB	215/55 R17		85-130, 26, 28
Hyundai	Santa Fe, Grand Santa Fe	DM, TM	C22	7,5x18	5/114	49	C22 758 49 10	SR, CBG, GG	235/60 R18		110-147
Hyundai	Santa Fe, Grand Santa Fe	DM, TM	C27	7,5x19	5/114	49	C27 759 49 10	SR, CBG, GG	235/55 R19		110-148
Hyundai	Sorento	MQ4	C22	7,5x18	5/114	49	C22 758 49 10	SR, CBG, GG	235/60 R18		132-148
Hyundai	Tucson	TLE, TLE-HME	C27	6,5x16	5/114	45	C27 656 45 10	SR, CBG, GG	215/70 R16		85-136
Hyundai	Tucson, ix35	TL, TLE, TLE-HME	C23	6,5x16	5/114	45	C23 656 45 10	DRB, Dred	215/70 R16		85-136
Hyundai	Tucson	TLE, TLE-HME	C27	7,0x17	5/114	51	C27 707 51 10	SR, CBG, GG	225/60 R17		85-136
Hyundai	Tucson	TLE, TLE-HME	C27	7,5x19	5/114	53	C27 759 53 10	SR, CBG, GG	245/45 R19		85-136
Jeep	Compass	MX	C30	6,5x16	5/110	40	C30 656 40 59	SR, CBG, DB	215/65 R16		88-125
Jeep	Compass	MX	C27	7,0x17	5/110	40	C27 707 40 59	SR, CBG, GG	225/60 R17		88-125
Jeep	Compass	MX	C30	7,0x17	5/110	40	C30 707 40 59	SR, CBG, DB	225/60 R17		88-125
Jeep	Renegade	BU	C30	6,5x16	5/110	40	C30 656 40 59	SR, CBG, DB	215/65 R16		81-125
Jeep	Renegade	BU	C27	7,0x17	5/110	40	C27 707 40 59	SR, CBG, GG	215/60 R17		81-125
Jeep	Renegade	BU	C30	7,0x17	5/110	40	C30 707 40 59	SR, CBG, DB	215/60 R17		81-125
Kia	Ceed	CD	C30	6,5x16	5/114	50	C30 656 50 10	SR, CBG, DB	205/55 R16		73-103
Kia	Ceed	CD	C27	6,5x16	5/114	50	C27 656 50 10	SR, CBG, GG	205/55 R16		73-103
Kia	Ceed	CD	C27	7,0x17	5/114	53	C27 707 53 10	SR, CBG, GG	225/45 R17		73-103
Kia	Xceed inkl. Plug-In Hybrid	CD	C27	6,5x16	5/114	40	C27 656 40 10	SR, CBG, GG	205/60 R16		85-150
Kia	Xceed inkl. Plug-In Hybrid	CD	C30	6,5x16	5/114	40	C30 656 40 10	SR, CBG, DB	205/60 R16		85-150, 77
Kia	Xceed inkl. Plug-In Hybrid	CD	C22	7,5x18	5/114	45	C22 758 45 10	SR, CBG, GG	235/45 R18		85-150
Kia	Niro inkl. Plug-In Hybrid	DE	C27	6,5x16	5/114	45	C27 656 45 10	SR, CBG, GG	205/60 R16		77-78
Kia	Niro	DE	C23	6,5x16	5/114	45	C23 656 45 10	DRB, Dred	205/60 R16		77
Kia	e-Niro	DE	C27	7,0x17	5/114	50	C27 707 50 10	SR, CBG, GG	215/55 R17		27-29
Kia	e-Niro	DE	C30	7,0x17	5/114	50	C30 707 50 10	SR, CBG, DB	215/55 R17		27-29
Kia	e-Soul	SK3	C27	7,0x17	5/114	50	C27 707 50 10	SR, CBG, GG	215/55 R17		27-29
Kia	e-Soul	SK3	C30	7,0x17	5/114	50	C30 707 50 10	SR, CBG, DB	215/55 R17		27-29
Kia	Optima Hybrid	JF	C27	7,0x17	5/114	50	C27 707 50 10	SR, CBG, GG	215/55 R17		115
Kia	Optima Hybrid	JF	C30	7,0x17	5/114	50	C30 707 50 10	SR, CBG, DB	215/55 R17		115
Kia	Rio, Stonic	YB	C23	6,0x15	4/100	46	C23 605 46 26	DRB, Dred	185/65 R15		62-100
Kia	Sorento	UM	C22	7,5x18	5/114	49	C22 758 49 10	SR, CBG, GG	235/60 R18		136-147

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Kia	Sorento	UM, MQ4	C27	7,5x19	5/114	49	C27 759 49 10	SR, CBG, GG	235/55 R19		132-148
Kia	Sportage	QL, QLE, QLE-KMD	C27	7,5x19	5/114	50	C27 759 50 10	SR, CBG, GG	245/45 R19		85-136
Mazda	3	BL	C30	6,5x16	5/114	50	C30 656 50 10	SR, CBG, DB	205/60 R16		74-121
Mazda	3	BL	C27	6,5x16	5/114	50	C27 656 50 10	SR, CBG, GG	205/60 R16		74-121
Mazda	3	BP, BPE	C27	6,5x16	5/114	45	C27 656 45 10	SR, CBG, GG	205/60 R16		85-137
Mazda	3	BP, BPE	C23	6,5x16	5/114	45	C23 656 45 10	DRB, Dred	205/60 R16		85-137
Mazda	3	BP, BPE	C27	7,0x18	5/114	45	C27 708 45 10	SR, CBG, GG	215/45 R18		85-132
Mazda	6	GJ, GH	C27	7,0x17	5/114	50	C27 707 50 10	SR, CBG, GG	225/55 R17		107-141
Mazda	6	GJ, GH	C30	7,0x17	5/114	50	C30 707 50 10	SR, CBG, DB	225/55 R17		107-141
Mazda	6	GJ, GH	C27	7,5x19	5/114	45	C27 759 45 10	SR, CBG, GG	225/45 R19		107-143
Mazda	6	GJ, GH	C32	7,5x19	5/114	45	C32 759 45 10	DB	225/45 R19		107-143
Mazda	CX-3	DJ1	C27	6,5x16	5/114	50	C27 656 50 10	SR, CBG, GG	215/60 R16		77-115
Mazda	CX-3	DJ1	C30	6,5x16	5/114	50	C30 656 50 10	SR, CBG, DB	215/60 R16		77-115
Mazda	CX-30	DM	C27	6,5x16	5/114	45	C27 656 45 10	SR, CBG, GG	215/65 R16		85-143
Mazda	CX-30	DM	C23	6,5x16	5/114	45	C23 656 45 10	DRB, Dred	215/65 R16		85-137
Mazda	CX-30	DM	C27	7,0x18	5/114	45	C27 708 45 10	SR, CBG, GG	215/55 R18		85-143
Mazda	CX-5	KE, GH, KF, KFE	C27	7,0x17	5/114	50	C27 707 50 10	SR, CBG, GG	225/65 R17		110-143
Mazda	CX-5	KF, KFE	C30	7,0x17	5/114	45	C30 707 45 10	SR, CBG, DB	22/65 R17		110-143
Mazda	CX-5	KE, GH, KF, KFE	C30	7,0x17	5/114	50	C30 707 50 10	SR, CBG, DB	225/65 R17		110-143
Mazda	MX-30	DR	C27	7,0x18	5/114	45	C27 708 45 10	SR, CBG, GG	215/55 R18		81 (107)
Mercedes	A-Klasse	F2A	C27	6,5x16	5/112	44	C27 656 44 62S	SR, CBG, GG	250/60 R16		70-120
Mercedes	A-Klasse	F2A	C23	6,5x16	5/112	44	C23 656 44 62S	DRB, Dred	205/60 R16		70-120
Mercedes	A-Klasse inkl. 250e	F2A	C27	6,5x17	5/112	44	C27 657 44 62S	SR, CBG, GG	205/55 R17		70-165
Mercedes	A-Klasse	176, 245G	C22	7,5x18	5/112	52	C22 758 52 62S	SR, CBG, GG	225/40 R18		66-160
Mercedes	A-Klasse inkl. AMG, CLA	176, 245G AMG	C26	8,0x18	5/112	48	C26 808 48 62S	SR, GG	235/40 R18		80-160, 265, 285
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	C26	8,0x19	5/112	48	C26 809 48 82S	SR, GG	235/35 R19		265, 280
Mercedes	A 45 AMG 4matic	176, 245G, -/AMG	C29 Aero	8,0x19	5/112	48	C29 809 48 62S	DB, DRB	235/35 R19		265, 285
Mercedes	B-Klasse	F2B	C27	6,5x16	5/112	44	C27 656 44 62S	SR, CBG, GG	250/60 R16		70-120
Mercedes	B-Klasse, GLB, GLA	F2B	C23	6,5x16	5/112	44	C23 656 44 62S	DRB, Dred	205/60 R16		70-140
Mercedes	B-Klasse inkl. 250e	F2B	C27	6,5x17	5/112	44	C27 657 44 62S	SR, CBG, GG	205/55 R17		70-165
Mercedes	B-Klasse electric drive	245G	C27	6,5x16	5/112	44	C27 656 44 62S	SR, CBG, GG	250/60 R16		65 (132)
Mercedes	B-Klasse electric drive	245G	C27	7,0x17	5/112	48	C27 707 48 62S	SR, CBG, GG	225/50 R17		65 (132)
Mercedes	B-Klasse electric drive	245G	C30	7,0x17	5/112	48	C30 707 48 62S	SR, CBG, DB	225/50 R17		65 (132)
Mercedes	B-Klasse	246, 245G	C22	7,5x18	5/112	52	C22 758 52 62S	SR, CBG, GG	225/40 R18		66-155
Mercedes	B-Klasse electric drive	245G	C22	7,5x18	5/112	44	C22 758 44 62S	SR, CBG, GG	225/45 R18		65 (132)
Mercedes	C-Klasse	204 (205)	C22	7,0x16	5/112	48	C22 706 48 62S	SR, CBG, GG	225/55 R16		85-155
Mercedes	C-Klasse	204	C23	6,5x16	5/112	38	C23 656 38 62S	DRB, Dred	205/60 R16		85-155
Mercedes	C-Klasse	204, 204K, 205	C26	7,0x16	5/112	48	C26 706 48 62S	SR, GG	225/55 R16		85-155
Mercedes	C-Klasse Coupe inkl. Cabrio, T-Modell	204 (205), 204K (205K)	C27	7,0x17	5/112	48	C27 707 48 62S	SR, CBG, GG	225/50 R17		85-190
Mercedes	C-Klasse Coupe inkl. Cabrio, 4-matic, T-Modell	204 (205), 204K (205K)	C30	7,0x17	5/112	48	C30 707 48 62S	SR, CBG, DB	225/50 R17		85-245
Mercedes	C-Klasse inkl. T-Modell	204, 204K	C26	7,5x17	5/112	47	C26 757 47 62S	SR, GG	225/45 R17		88-225

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Mercedes	C-Klasse inkl. T-Modell	204, 204K	C22	7,5x17	5/112	47	C22 757 47 62S	SR, CBG, GG	225/45 R17		88-225
Mercedes	C-Klasse inkl. Cabrio, 4-matic, T-Modell, Plug-in-Hybrid	204, 204K, 205, 205K	C22	7,5x18	5/112	44	C22 758 44 62S	SR, CBG, GG	225/45 R18		85-245
Mercedes	CLA inkl. Shooting Brake	F2CLA	C27	6,5x16	5/112	44	C27 656 44 62S	SR, CBG, GG	250/60 R16		85-120
Mercedes	CLA	F2CLA	C23	6,5x16	5/112	44	C23 656 44 62S	DRB, Dred	205/60 R16		85-120
Mercedes	CLA inkl. Shooting Brake, 250e	F2CLA	C27	6,5x17	5/112	44	C27 657 44 62S	SR, CBG, GG	205/55 R17		85-165
Mercedes	CLA inkl. Shooting Brake	117, 245G	C22	7,5x18	5/112	52	C22 758 52 62S	SR, CBG, GG	225/40 R18		80-160
Mercedes	CLA inkl. Shooting Brake	117, 245G	C29 Aero	8,0x19	5/112	48	C29 809 48 62S	DB, DRB	235/35 R19		155, 160
Mercedes	CLA AMG inkl. Shooting Brake	F2CLA	C26	8,0x18	5/112	48	C26 808 48 62S	SR, GG	225/45 R18		225
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	C26	8,0x19	5/112	48	C26 809 48 82S	SR, GG	235/35 R19		265, 280
Mercedes	CLA 45 AMG 4matic	245G, -/AMG	C29 Aero	8,0x19	5/112	48	C29 809 48 62S	DB, DRB	235/35 R19		265, 285
Mercedes	CLA	117, 245G	C26	8,0x19	5/112	48	C26 809 48 82S	SR, GG	235/35 R19		155, 160
Mercedes	E-Klasse	212 (213)	C22	7,0x16	5/112	32	C22 706 32 82S	SR, CBG, GG	205/65 R16		110-143
Mercedes	E-Klasse inkl. T-Modell	212, 212K	C22	7,5x16	5/112	45,5	C22 756 45 62S	SR, CBG, GG	225/55 R16		100-225
Mercedes	E-Klasse inkl. 4matic, Coupe, Cabrio, T-Modell	212, R1EC, R1ES	C22	7,5x17	5/112	40	C22 757 40 82S	SR, CBG, GG	225/55 R17		110-210
Mercedes	E-Klasse inkl. Coupe, Cabrio, T-Modell	212, 213, R1EC, R1ES	C26	7,5x17	5/112	40	C26 757 40 82S	SR, GG	225/55 R17		110-220
Mercedes	E-Klasse inkl. T-Modell	212, 212K	C22	8,0x17	5/112	48	C22 807 48 62S	SR, CBG, GG	245/45 R17		100-285
Mercedes	E-Klasse	212, 213, R1EC, R1ES	C26	8,0x18	5/112	43	C26 808 43 82S	SR, GG	245/45 R18		110-270
Mercedes	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	C26	8,0x19	5/112	38	C26 809 38 82S	SR, GG	245/45 R19		143-250
Mercedes	E-Klasse All Terrain 4matic	R1ES	C29 Aero	8,0x19	5/112	38	C29 809 38 82S	DB, DRB	245/45 R19		143-250
Mercedes	E-Klasse Coupe/Cabrio inkl. 4matic	R1EC	C26	8,0x19	5/112	43	C26 809 43 82S	SR, GG	245/40 R19		120-270
Mercedes	E-Klasse inkl. 4matic	212 (213)	C26	8,0x19	5/112	43	C26 809 43 82S	SR, GG	245/40 R19		110-270
Mercedes	E-Klasse T-Modell inkl. 4matic	R1ES	C26	8,0x19	5/112	43	C26 809 43 82S	SR, GG	245/40 R19		110-270
Mercedes	E-Klasse inkl. Coupe, Cabrio, T-Modell	212, 213, R1EC, R1ES	C29 Aero	8,0x19	5/112	43	C29 809 43 82S	DB, DRB	245/40 R19		120-270
Mercedes	GLA-Klasse	F2B	C27	6,5x17	5/112	44	C27 657 44 62S	SR, CBG, GG	215/65 R17		85-165
Mercedes	GLB-Klasse	F2B	C27	6,5x17	5/112	44	C27 657 44 62S	SR, CBG, GG	215/65 R17		85-165
Mercedes	GLC	204X	C27	7,5x17	5/112	36	C27 767 36 91S	SR, CBG, GG	235/65 R17		100-190
Mercedes	GLC	204X	C26	7,5x17	5/112	36	C26 757 36 62S	SR, GG	235/65 R17		100-190
Mercedes	GLC	204X	C26	8,0x18	5/112	38	C26 808 38 62S	SR, GG	235/60 R18		100-243
Mercedes	GLC	204X	C29 Aero	8,0x19	5/112	38	C29 809 38 82S	DB, DRB	235/55 R19		100-243
Mercedes	GLC 43 AMG inkl. Coupe	204X	C26	8,0x19	5/112	38	C26 809 38 82S	SR, GG	235/55 R19		270
Mercedes	GLC 43 AMG inkl. Coupe	204X	C29 Aero	8,0x19	5/112	38	C29 809 38 82S	DB, DRB	235/55 R19		270, 287
Mercedes	GLC inkl. Coupe	204X	C26	8,0x19	5/112	38	C26 809 38 82S	SR, GG	235/55 R19		100-190
Mercedes	GLE	H1GLE	C29 Aero	8,0x19	5/112	61	C29 809 61 82S	DB, DRB	255/50 R19		180-270
Mercedes	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4	C22	6,5x16	5/112	52	C22 676 52 62S	SR, CBG, GG	195/65 R16	205/65 R16	65, 84, 100-140
Mercedes	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4, 639/5	C22	7,5x18	5/112	52	C22 758 52 62S	SR, CBG, GG	245/45 R18		100-176
Mercedes	V-Klasse/Vito	639/2, 639/4, 639/5	C29 Aero	8,0x19	5/112	52	C29 809 52 62S	DB, DRB	245/45 R19		100-176
Mini	Clubman One/Cooper	UKL-L, FMK	C27	7,0x16	5/112	52	C27 706 52 98S	SR, CBG, GG	205/55 R16		75-155
Mini	Clubman One/Cooper	UKL-L, FMK	C22	7,0x16	5/112	47	C22 706 47 98S	SR, CBG, GG	195/60 R16		75-110
Mini	Clubman One/Cooper	UKL-L, FMK	C22	7,0x16	5/112	52	C22 706 52 98S	SR, CBG, GG	205/55 R16		75-155
Mini	Clubman One/Cooper	UKL-L, FMK	C27	7,0x17	5/112	47	C27 707 47 98S	SR, CBG, GG	195/55 R17		75-155

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Mini	Clubman One/Cooper	UKL-L, FMK	C27	7,5x17	5/112	54	C27 757 54 98S	SR, CBG, GG	225/45 R17		75-155
Mini	Clubman One/Cooper	UKL-L, FMK	C29 Aero	8,0x19	5/112	57	C29 809 57 98S	DB, DRB	225/35 R19		75-155
Mini	Countryman inkl. Hybrid	FMX	C27	6,5x17	5/112	39	C27 657 39 98S	SR, CBG, GG	205/60 R17		75-155
Mini	Countryman inkl. Hybrid	FMX	C22	7,5x17	5/112	52	C22 757 52 98S	SR, CBG, GG	225/55 R17		100
Mini	Countryman inkl. Hybrid	FMX	C27	7,5x17	5/112	52	C27 757 52 98S	SR, CBG, GG	225/55 R17		92, 100, 75-155
Mini	Countryman inkl. Hybrid	FMX	C29 Aero	8,0x19	5/112	47	C29 809 47 98S	DB, DRB	225/45 R19		75-155
Mini	Mini	FMCA, FML2, FML4, UKL-L	C23	6,5x16	5/112	54	C23 656 54 98S	DRB, Dred	195/55 R16		55-155
Nissan	Juke	F15	V1	6,5x16	5/114	40	V1 656 40 65	CS	205/60 R16		69-147
Nissan	Juke	F15	C23	6,5x16	5/114	40	C23 656 40 65	DRB, Dred	205/60 R16	215/60 R16	69-160
Nissan	Juke	F16	C27	6,5x16	5/114	32	C27 656 32 65	SR, CBG, GG	215/65 R16		86
Nissan	Juke	F16	C30	6,5x16	5/114	32	C30 656 32 65	SR, CBG, DB	215/65 R16		84, 86
Nissan	Juke	F16	C27	7,0x17	5/114	35	C27 707 35 65	SR, CBG, GG	215/60 R17		86
Nissan	Juke	F16	C30	7,0x17	5/114	35	C30 707 35 65	SR, CBG, DB	215/60 R17		84, 86
Nissan	Leaf	ZE1	C23	6,5x16	5/114	40	C23 656 40 65	DRB, Dred	205/55 R16		90
Nissan	Leaf	ZE0	C23	6,5x16	5/114	40	C23 656 40 65	DRB, Dred	205/55 R16		80
Nissan	Pulsar	C13	V1	6,5x16	5/114	40	V1 656 40 65	CS	195/60 R16	205/55 R16	81-140
Nissan	Pulsar	C13	C23	6,5x16	5/114	40	C23 656 40 65	DRB, Dred	195/60 R16	205/55 R16	81-140
Nissan	Qashqai	J11	V1	6,5x16	5/114	40	V1 656 40 65	CS	215/65 R16		81-120
Nissan	Qashqai	J11	C23	6,5x16	5/114	40	C23 656 40 65	DRB, Dred	215/65 R16		81-120
Nissan	Qashqai	J11	C30	6,5x16	5/114	40	C30 656 40 65	SR, CBG, DB	215/65 R16		81-120
Nissan	Qashqai	J11	C30	7,0x17	5/114	40	C30 707 40 65	SR, CBG, DB	215/60 R17		81-120
Nissan	X-Trail	T30	V1	6,5x16	5/114	40	V1 656 40 65	CS	215/65 R16		84-121
Nissan	X-Trail	T30	C30	6,5x16	5/114	40	C30 656 40 65	SR, CBG, DB	215/65 R16		84-121
Nissan	X-Trail	T31	C30	7,0x17	5/114	40	C30 707 40 65	SR, CBG, DB	225/60 R17		110, 127
Nissan	Juke	F15	C30	6,5x16	5/114	40	C30 656 40 65	SR, CBG, DB	205/60 R16	215/60 R16	69-147
Opel	Astra K inkl. Sports Tourer	B-K	V1	6,0x15	5/105	37	V1 605 37 95	CS	195/65 R15		66-110
Opel	Mokka	U	C23	6,5x16	4/108	32	C23 656 32 35	DRB, Dred	215/65 R16		57-96
Opel	Grandland X	Z	C23	6,5x16	4/108	20	C23 656 20 35	DRB, Dred	195/60 R16	205/60 R16	60-96
Opel	Grandland X	Z	V1	7,0x17	5/108	42	V1 707 42 13	CS	215/65 R17		75-133
Opel	Grandland X	Z	C27	7,0x17	5/108	42	C27 707 42 13	SR, CBG, GG	215/65 R17		75-133
Opel	Grandland X	Z	C30	7,0x17	5/108	42	C30 707 42 13	SR, CBG, DB	215/65 R17		75-133
Opel	Insignia-B	Z-B	V1	7,5x17	5/115	45	V1 767 45 70	CS	215/55 R17	225/55 R17	81-154
Opel	Corsa-F	U	C23	6,0x15	4/108	32	C23 605 32 35	DRB, Dred	185/65 R15		55-96
Opel	Corsa-F	U	C23	6,5x16	4/108	32	C23 656 32 35	DRB, Dred	195/55 R16		55-96
Opel	Corsa-F	U	C23	6,5x16	4/108	38	C23 656 38 35	DRB, Dred	195/55 R16		55-96
Opel	Corsa-E	S-D	C30	6,5x16	5/110	40	C30 656 40 59	SR, CBG, DB	195/55 R16		110
Peugeot	207	W	C23	6,0x15	4/108	23	C23 605 23 35	DRB, Dred	185/65 R15		50-88
Peugeot	208, 2008	U	C23	6,0x15	4/108	23	C23 605 23 35	DRB, Dred	185/65 R15		50-88
Peugeot	208, 2008	U	C23	6,0x15	4/108	32	C23 605 32 35	DRB, Dred	185/65 R15		55-75
Peugeot	208, 2008	U	C23	6,5x16	4/108	20	C23 656 20 35	DRB, Dred	195/60 R16	205/55 R16	50-96
Peugeot	208, 2008	U	C23	6,5x16	4/108	32	C23 656 32 35	DRB, Dred	215/60 R16	215/65 R16	55-114
Peugeot	208, 2008	U	C23	6,5x16	4/108	38	C23 656 38 35	DRB, Dred	195/55 R16		55-96

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Peugeot	301	D	C23	6,0x15	4/108	23	C23 605 23 35	DRB, Dred	185/65 R15		53-85
Peugeot	3008	M	V1	7,0x17	5/108	42	V1 707 42 13	CS	215/65 R17		73-133
Peugeot	3008	M	C27	7,0x17	5/108	42	C27 707 42 13	SR, CBG, GG	215/65 R17		75-133
Peugeot	3008	M	C30	7,0x17	5/108	42	C30 707 42 13	SR, CBG, DB	215/65 R17		73-133
Peugeot	5008	M	V1	7,0x17	5/108	42	V1 707 42 13	CS	215/65 R17		73-133
Peugeot	5008	M	C27	7,0x17	5/108	42	C27 707 42 13	SR, CBG, GG	215/65 R17		75-133
Peugeot	5008	M	C30	7,0x17	5/108	42	C30 707 42 13	SR, CBG, DB	215/65 R17		73-133
Peugeot	508 inkl. Hybrid	F	C27	7,0x17	5/108	42	C27 707 42 13	SR, CBG, GG	215/55 R17		96-165
Peugeot	508 inkl. Hybrid	F	C30	7,0x17	5/108	42	C30 707 42 13	SR, CBG, DB	215/55 R17		96-165
Peugeot	308, 308SW	L	C22	7,5x17	5/108	44	C22 757 44 13	SR, CBG, GG	225/45 R17		60-165
Renault	Captur	RJB	C27	6,5x16	5/114	32	C27 656 32 65	SR, CBG, GG	215/65 R16		70-113
Renault	Captur	RJB	C30	6,5x16	5/114	32	C30 656 32 65	SR, CBG, DB	215/65 R16		67-113
Renault	Captur	RJB	C27	7,0x17	5/114	35	C27 707 35 65	SR, CBG, GG	215/60 R17		70-113
Renault	Captur inkl. E-Tech	RJB	C30	7,0x17	5/114	35	C30 707 35 65	SR, CBG, DB	215/60 R17		67-113, 88
Renault	Clio, Captur	R	C23	6,0x15	4/100	40	C23 605 40 31	DRB, Dred	185/65 R15		48-66
Renault	Clio	RJA	C23	6,0x15	4/100	31	C23 605 31 31	DRB, Dred	185/65 R15		48-96
Renault	Clio	RJA	C23	6,5x16	4/100	37	C23 656 37 31	DRB, Dred	195/55 R16		48-103
Renault	Kadjar	RFE	V1	6,5x16	5/114	40	V1 656 40 65	CS	215/65 R16		81-120
Renault	Kadjar	RFE	C30	6,5x16	5/114	40	C30 656 40 65	SR, CBG, DB	215/65 R16		81-120
Renault	Kadjar	RFE	C23	6,5x16	5/114	40	C23 656 40 65	DRB, Dred	215/65 R16		81-120
Renault	Kadjar	RFE	C30	7,0x17	5/114	40	C30 707 40 65	SR, CBG, DB	215/60 R17		81-120
Renault	Koleos	RZG	C27	7,0x17	5/114	35	C27 707 35 65	SR, CBG, GG	225/65 R17		96-140
Renault	Talisman	RFD	C23	6,5x16	5/114	40	C23 656 40 65	DRB, Dred	215/60 R16		81-147
Renault	Zoe	AG	C23	6,0x15	4/100	40	C23 605 40 31	DRB, Dred	185/65 R15		43
Renault	Zoe	AG	C23	6,0x15	5/114,3	40	C23 605 40 65	DRB, Dred	185/65 R15		51
Seat	Alhambra, Sharan	7N	V1	6,5x16	5/112	33	V1 656 33 60S	CS, CBG	205/60 R16	215/60 R16	85-162
Seat	Altea/Toledo	5P, 5PN	V1	6,5x16	5/112	50	V1 656 50 60S	CS	205/55 R16		63-155
Seat	Altea/Toledo	5P, 5PN	C22	7,5x18	5/112	51	C22 758 51 60S	SR, CBG, GG	225/40 R18		63-155
Seat	Arona	KJ	C27	6,0x16	5/100	45	C27 606 45 53S	SR, CBG, GG	195/60 R16	205/60 R16	66-110
Seat	Ateca inkl. 4drive	5FP	C27	6,0x16	5/112	43	C27 606 43 60S	SR, CBG, GG	215/60 R16		85, 110, 140
Seat	Ateca inkl. 4drive	5FP	C27	7,0x17	5/112	45	C27 707 45 60S	SR, CBG, GG	215/55 R17	225/55 R17	85, 110, 140
Seat	Ateca inkl. 4drive	5FP	C30	7,0x17	5/112	45	C30 707 45 60S	SR, CBG, DB	215/55 R17	225/55 R17	85, 110, 140
Seat	Ateca inkl. 4drive, Cupra	5FP	C27	7,0x18	5/112	45	C27 708 45 60S	SR, CBG, GG	215/50 R18	225/50 R18	85, 110, 140, 221
Seat	Ateca inkl. 4drive, Cupra	5FP	C29 Aero	8,0x19	5/112	45	C29 809 45 60S	DB, DRB	225/45 R19	235/40 R19	85-221
Seat	Cupra Formentor inkl. e-Hybrid	KM	C22	7,5x17	5/112	40	C22 757 40 60S	SR, CBG, GG	215/55 R17	225/55 R17	110
Seat	Ibiza	6J, 6JN	V1	6,0x15	5/100	38	V1 605 38 53S	CS	175/65 R15	185/60 R15	44-110
Seat	Ibiza	KJ	C27	6,0x16	5/100	45	C27 606 45 53S	SR, CBG, GG	185/60 R16	195/55 R16	48-110
Seat	Ibiza	KJ	C27	6,5x16	5/100	47	C27 656 47 53S	SR, CBG, GG	195/55 R16		48-110
Seat	Ibiza	KJ	C30	6,5x16	5/100	47	C30 656 47 53S	SR, CBG, DB	195/55 R16		48-110
Seat	Ibiza, Arona	KJ	C23	6,5x16	5/100	47	C23 656 47 53S	DRB, Dred	195/55 R16		48-110
Seat	Ibiza	KJ	C27	7,0x17	5/100	51	C27 707 51 53S	SR, CBG, GG	215/45 R17		48-110
Seat	Ibiza	KJ	C30	7,0x17	5/100	51	C30 707 51 53S	SR, CBG, DB	215/45 R17		48-110
Seat	Leon	5F	V1	6,0x15	5/112	43	V1 605 43 60S	CS	195/65 R15		63-110

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Seat	Leon	1P, 1PN	V1	6,0x15	5/112	47	V1 605 47 60S	CS	195/65 R15		63-118
Seat	Leon	5F	V1	6,5x16	5/112	46	V1 656 46 60S	CS	205/55 R16		63-135
Seat	Leon	1P, 1PN	V1	6,5x16	5/112	50	V1 656 50 60S	CS	205/55 R16		63-155
Seat	Leon	1P, 1PN	V1	6,5x16	5/112	50	V1 655 50 60S	CS	195/65 R15		63-118
Seat	Leon	5F	C27	6,0x16	5/112	48	C27 606 48 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		63-135
Seat	Leon	5F	C27	6,5x16	5/112	46	C27 656 46 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		63-135
Seat	Leon	5F	C23	6,5x16	5/112	46	C23 656 46 60S	DRB, Dred	205/55 R16		63-135
Seat	Leon inkl. Sportstourer	KL	C27	6,5x16	5/112	46	C27 656 46 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		66-110
Seat	Leon	KL	C30	6,5x16	5/112	46	C30 656 46 60S	SR, CBG, DB	205/55 R16		66-110
Seat	Leon	KL	V1	6,5x16	5/112	46	V1 656 46 60S	CS	205/55 R16		66-110
Seat	Leon inkl. Sportstourer, Cupra Leon, Cupra Leon Sportstourer	KL	C23	6,5x16	5/112	46	C23 656 46 60S	DRB, Dred	205/55 R16		66-110
Seat	Leon	5F	C30	6,5x16	5/112	46	C30 656 46 60S	SR, CBG, DB	205/55 R16		63-135
Seat	Leon inkl. Cupra, X-Perience	5F	C27	7,0x17	5/112	49	C27 707 49 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		63-221
Seat	Leon inkl. Cupra, X-Perience	5F	V1	7,0x17	5/112	49	V1 707 49 60S	CS	225/45 R17		63-221
Seat	Leon inkl. Cupra, X-Perience	5F	C22	7,5x17	5/112	51	C22 757 51 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		63-135, 195-221
Seat	Leon inkl. Cupra, X-Perience	5F	C27	7,5x17	5/112	51	C27 757 51 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		63-135, 195-221
Seat	Leon inkl. Cupra, X-Perience	5F	C22	7,5x18	5/112	51	C22 758 51 60S	SR, CBG, GG	225/40 R18		63-140, 195-221
Seat	Tarraco	KN	C27	6,5x17	5/112	38	C27 657 38 60S	SR, CBG, GG	215/65 R17		110-180
Seat	Tarraco	KN	V1	7,0x17	5/112	40	V1 707 40 60S	CS	215/65 R17		110,140
Seat	Tarraco	KN	C27	7,0x17	5/112	40	C27 707 40 60S	SR, CBG, GG	215/65 R17		110, 140
Seat	Tarraco	KN	C30	7,0x17	5/112	40	C30 707 40 60S	SR, CBG, DB	215/65 R17		110, 140
Seat	Tarraco	KN	C27	7,0x18	5/112	43	C27 708 43 60S	SR, CBG, GG	235/55 R18		110-180
Seat	Toledo	NH	V1	6,0x15	5/100	38	V1 605 38 53S	CS	185/60 R15	195/55 R15	55-92
Skoda	Enyaq	NY	C29 Aero	8,0x19	5/112	45	C29 809 45 60S	DB, DRB	235/55 R19	255/50 R19	70
Skoda	Fabia	5J (6V)	V1	6,0x15	5/100	38	V1 605 38 53S	CS	185/60 R15	195/55 R15	44-92
Skoda	Kamiiq	NW	C27	6,0x16	5/100	35	C27 606 35 53S	SR, CBG, GG	195/60 R16	205/60 R16	70-110
Skoda	Kamiiq	NW	C27	7,0x18	5/100	39	C27 708 39 53S	SR, CBG, GG	215/45 R18		70-110
Skoda	Karoq	NU	C27	6,0x16	5/112	43	C27 606 43 60S	SR, CBG, GG	215/60 R16		85, 110, 140
Skoda	Karoq	NU	C27	7,0x17	5/112	45	C27 707 45 60S	SR, CBG, GG	215/55 R17	225/55 R17	85, 110, 140
Skoda	Karoq	NU	C30	7,0x17	5/112	45	C30 707 45 60S	SR, CBG, DB	215/55 R17	225/55 R17	85, 110, 140
Skoda	Karoq inkl. Scout	NU	C27	7,0x18	5/112	45	C27 708 45 60S	SR, CBG, GG	215/50 R17	225/50 R17	85, 110, 140
Skoda	Karoq inkl. Scout	NU	C29 Aero	8,0x19	5/112	45	C29 809 45 60S	DB, DRB	225/40 R19	235/40 R19	81-140
Skoda	Kodiaq inkl. Scout	NS	C27	6,5x17	5/112	38	C27 657 38 60S	SR, CBG, GG	215/65 R17		85-176
Skoda	Kodiaq	NS	V1	7,0x17	5/112	40	V1 707 40 60S	CS	215/65 R17		85-176
Skoda	Kodiaq	NS	C27	7,0x17	5/112	40	C27 707 40 60S	SR, CBG, GG	215/65 R17		85-176
Skoda	Kodiaq	NS	C30	7,0x17	5/112	40	C30 707 40 60S	SR, CBG, DB	215/65 R17		85-176
Skoda	Kodiaq inkl. Scout	NS	C27	7,0x18	5/112	43	C27 708 43 60S	SR, CBG, GG	235/55 R18		85-176
Skoda	Octavia	5E	V1	6,0x15	5/112	43	V1 605 43 60S	CS	195/65 R15		63-85
Skoda	Octavia inkl. Scout	5E	C27	6,0x16	5/112	48	C27 606 48 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		63-140
Skoda	Octavia	5E	V1	6,5x16	5/112	46	V1 656 46 60S	CS	205/55 R16		63-140
Skoda	Octavia	5E	C23	6,5x16	5/112	46	C23 656 46 60S	DRB, Dred	205/55 R16		63-140
Skoda	Octavia	5E	C27	6,5x16	5/112	46	C27 656 46 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		63-140
Skoda	Octavia inkl. Scout	NX	C27	6,5x16	5/112	46	C27 656 46 60S	SR, CBG, GG	205/60 R16		85, 110

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Skoda	Octavia	1Z	V1	6,5x16	5/112	50	V1 656 50 60S	CS	205/55 R16		55-147
Skoda	Octavia	1Z	V1	6,5x16	5/112	50	V1 655 50 60S	CS	195/65 R15	205/60 R15	55-118
Skoda	Octavia	NX	C30	6,5x16	5/112	46	C30 656 46 60S	SR, CBG, DB	205/60 R16		85, 110
Skoda	Octavia	NX	V1	6,5x16	5/112	46	V1 656 46 60S	CS	205/60 R16		85, 110
Skoda	Octavia inkl RS, Scout	NX	C23	6,5x16	5/112	46	C23 656 46 60S	DRB, Dred	205/60 R16		81-110
Skoda	Octavia	NX	C27	6,5x17	5/112	46	C27 657 46 60S	SR, CBG, GG	205/55 R17		85, 110
Skoda	Octavia	5E	C30	6,5x16	5/112	46	C30 656 46 60S	SR, CBG, DB	205/55 R16		63-140
Skoda	Octavia	5E	V1	7,0x17	5/112	49	V1 707 49 60S	CS	225/45 R17		63-180
Skoda	Octavia	5E	C27	7,5x17	5/112	51	C27 757 51 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		81-180
Skoda	Octavia Scout	5E	C27	7,0x17	5/112	45	C27 707 45 60S	SR, CBG, GG	225/50 R17		81-140
Skoda	Octavia	5E	C27	7,0x17	5/112	49	C27 707 49 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		63-180
Skoda	Octavia Scout	5E	C30	7,0x17	5/112	45	C30 707 45 60S	SR, CBG, DB	225/50 R17		81-140
Skoda	Octavia	5E	C22	7,5x17	5/112	51	C22 757 51 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		81-180
Skoda	Octavia	5E	C22	7,5x18	5/112	51	C22 758 51 60S	SR, CBG, GG	225/40 R18		63-180
Skoda	Octavia	5E	C27	7,5x19	5/112	51	C27 759 51 60S	SR, CBG, GG	225/35 R19		81-180
Skoda	Rapid inkl. Spaceback	NH	V1	6,0x15	5/100	38	V1 605 38 53S	CS	185/60 R15	195/55 R15	55-90
Skoda	Scala, Kamiq	NW	C23	6,0x15	5/100	35	C23 605 35 53S	DRB, Dred	195/65 R15		66-85
Skoda	Scala	NW	C27	6,0x16	5/100	35	C27 606 35 53S	SR, CBG, GG	195/60 R16		70-110
Skoda	Scala	NW	C27	7,0x18	5/100	39	C27 708 39 53S	SR, CBG, GG	205/45 R18		70-110
Skoda	Superb	3T	V1	6,5x16	5/112	41	V1 656 41 60S	CS	215/60 R16		88-140
Skoda	Superb	3T	C27	6,5x16	5/112	41	C27 656 41 60S	SR, CBG, GG	215/60 R16		88-140
Skoda	Superb	3T	C22	7,0x16	5/112	45	C22 706 45 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		77-147
Skoda	Superb inkl. iV	3T	C27	6,5x17	5/112	41	C27 657 41 60S	SR, CBG, GG	215/55 R17		88-206
Skoda	Superb	3T	V1	7,0x17	5/112	40	V1 707 40 60S	CS	215/55 R17		88-206
Skoda	Superb	3T	V1	7,0x17	5/112	49	V1 707 49 60S	CS	225/45 R17		77-191
Skoda	Superb	3T	C27	7,0x17	5/112	40	C27 707 40 60S	SR, CBG, GG	215/55 R17		88-206
Skoda	Superb	3T	C27	7,0x17	5/112	49	C27 707 49 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		77-191
Skoda	Superb	3T	C30	7,0x17	5/112	40	C30 707 40 60S	SR, CBG, DB	215/55 R17		88-206
Skoda	Yeti	5L	C22	7,0x16	5/112	45	C22 706 45 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16	215/60 R16	77-125
Skoda	Yeti	5L	C27	7,0x17	5/112	45	C27 707 45 60S	SR, CBG, GG	225/50 R17		77-125
Skoda	Yeti	5L	C30	7,0x17	5/112	45	C30 707 45 60S	SR, CBG, DB	225/50 R17		77-125
Volvo	S60	F, F-N2D	C30	7,0x17	5/108	50	C30 707 50 56	SR, CBG, DB	215/50 R17		84-242
Volvo	S60, V60	F, F-N2D	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	215/50 R17		84-242
Volvo	S60, V60	F, F-N2D	C27	8,0x18	5/108	55	C27 818 55 56	SR, CBG, GG	235/40 R18		84-242
Volvo	S80	A, A-2D	C30	7,0x17	5/108	50	C30 707 50 56	SR, CBG, DB	215/50 R17	225/50 R17	80-232
Volvo	S80	A, A-2D	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	215/50 R17	225/50 R17	80-232
Volvo	S80	A, A-2D	C27	8,0x18	5/108	55	C27 818 55 56	SR, CBG, GG	245/40 R18		80-232
Volvo	V40	M, M-N2E	V1	7,5x17	5/108	52	V1 767 52 56	CS	225/45 R17		84-187
Volvo	V40	M, M-N2E	C27	7,5x17	5/108	52	C27 767 52 56	SR, CBG, GG	225/45 R17		84-187
Volvo	V40	M, M-N2E	C22	7,5x17	5/108	52	C22 757 52 56	SR, CBG, GG	225/45 R17		84-187
Volvo	V40 inkl. CC	M, M-N2E	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	205/50 R17	225/50 R17	84-187
Volvo	V40 inkl. CC	M, M-N2E	C30	7,0x17	5/108	50	C30 707 50 56	SR, CBG, DB	225/50 R17		84-187
Volvo	V40	M, M-N2E	C29 Aero	8,0x19	5/108	50	C29 809 50 56	DB, DRB	235/35 R19		110-187
Volvo	V40 inkl. CC	M, M-N2E	C32	7,5x19	5/108	50	C32 759 50 56	DB	225/40 R19		84-187

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
Volvo	V60	F, F-N2D	C30	7,0x17	5/108	50	C30 707 50 56	SR, CBG, DB	215/50 R17		84-242
Volvo	V60 CC	Z	C22	7,5x18	5/108	50	C22 758 50 56	SR, CBG, GG	215/55 R18		110-147
Volvo	V60	G	C27	8,0x18	5/108	55	C27 818 55 56	SR, CBG, GG	235/45 R18		120-162
Volvo	V60	F, F-N2D	C27	8,0x18	5/108	55	C27 818 55 56	SR, CBG, GG	235/40 R18		84-242
Volvo	S60, V60	Z	C29 Aero	8,0x19	5/108	42	C29 809 42 56	DB, DRB	235/40 R19		110-240
Volvo	S60, V60	F, F-N2D, Z, G	C29 Aero	8,0x19	5/108	55	C29 809 55 56	DB, DRB	235/40 R19		84-225
Volvo	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	C30	7,0x17	5/108	50	C30 707 50 56	SR, CBG, DB	215/50 R17	225/50 R17	80-224
Volvo	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	C27	7,0x17	5/108	50	C27 707 50 56	SR, CBG, GG	215/50 R17	225/50 R17	80-224
Volvo	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	C27	8,0x18	5/108	55	C27 818 55 56	SR, CBG, GG	245/40 R18		80-224
Volvo	V70	B, /-2D, /-N2D, /-N2E	C29 Aero	8,0x19	5/108	55	C29 809 55 56	DB, DRB	235/40 R19		80-224
Volvo	V90 CC	P	C22	7,5x18	5/108	50	C22 758 50 56	SR, CBG, GG	235/55 R18		140-235
Volvo	V90 CC	P	C27	7,5x19	5/108	50	C27 759 50 56	SR, CBG, GG	235/50 R19		120-240
Volvo	XC90	L	C29 Aero	8,0x19	5/108	42	C29 809 42 56	DB, DRB	235/55 R19		140-240
Volvo	XC40	X	C22	7,5x18	5/108	50	C22 758 50 56	SR, CBG, GG	235/55 R18		110-184
Volvo	XC40	X	C27	7,5x19	5/108	50	C27 759 50 56	SR, CBG, GG	235/50 R19		95-184
Volvo	XC60	U	C22	7,5x18	5/108	50	C22 758 50 56	SR, CBG, GG	235/60 R18		110-240
Volvo	XC60	U	C27	7,5x19	5/108	50	C27 759 50 56	SR, CBG, GG	235/55 R19		110-240
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	C27	8,0x18	5/108	55	C27 818 55 56	SR, CBG, GG	235/60 R18		100-242
Volvo	XC60	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	C29 Aero	8,0x19	5/108	55	C29 809 55 56	DB, DRB	235/55 R19		100-242
Volvo	XC70	D, /-2D, /-N2D, /-N2E	C29 Aero	8,0x19	5/108	55	C29 809 55 56	DB, DRB	235/45 R19		120-224
VW	Arteon	3H	C22	7,5x17	5/112	40	C22 757 40 60S	SR, CBG, GG	225/55 R17		110-206
VW	Bus T5, T6	7HC, 7HCA, 7HK, 7HM, 7HMA, 7J0,	C22	6,5x16	5/120	52	C22 676 52 71S	SR, CBG, GG	205/65 R16	215/65 R16	62-132
VW	Eos	1F	V1	6,5x16	5/112	42	V1 656 42 60S	CS, CBG	205/55 R16		85-184
VW	Eos	1F	C30	6,5x16	5/112	42	C30 656 42 60S	SR, CBG, DB	205/55 R16		85-184
VW	Eos	1F	C22	7,0x16	5/112	45	C22 706 45 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16	215/55 R16	85-184
VW	Golf inkl. Variant, E-Golf, Sportsvan	AU, AUV, 1K, 1KM	V1	6,0x15	5/112	43	V1 605 43 60S	CS	195/65 R15		63-110
VW	Golf inkl. Variant, Golf Plus	1K, 1KM, 1KP	V1	6,0x15	5/112	47	V1 605 47 60S	CS	195/65 R15	205/60 R15	59-110
VW	Golf inkl. Variant, E-Golf, Sportsvan, GTE Hybrid	AU, AUV, 1K, 1KM	C27	6,0x16	5/112	48	C27 606 48 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		63-162
VW	Golf inkl. Variant, E-Golf, Sportsvan	AU, AUV, 1K, 1KM	V1	6,5x16	5/112	46	V1 656 46 60S	CS	205/55 R16		63-142
VW	Golf inkl. Variant, E-Golf, Sportsvan, GTE Hybrid	AU, AUV, 1K, 1KM, CDV	C23	6,5x16	5/112	46	C23 656 46 60S	DRB, Dred	205/55 R16		63-162
VW	Golf inkl. Variant, E-Golf, Sportsvan, GTE Hybrid	AU, AUV, 1K, 1KM	C27	6,5x16	5/112	46	C27 656 46 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		63-162
VW	Golf inkl. Variant, E-Golf, Sportsvan, GTE Hybrid	AU, AUV, 1K, 1KM	C30	6,5x16	5/112	46	C30 656 46 60S	SR, CBG, DB	205/55 R16		63-162
VW	Golf inkl. Variant, Golf Plus	1K, 1KM, 1KP	V1	6,5x16	5/112	50	V1 656 50 60S	CS	205/55 R16		55-169
VW	Golf inkl. Variant, Golf Plus	1K, 1KM, 1KP	V1	6,5x16	5/112	50	V1 655 50 60S	CS	195/65 R15		59-110
VW	Golf inkl. Variant, Plug-in-Hybrid, Sportsvan	CD, CDV	C27	6,5x16	5/112	46	C27 656 46 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		66-110
VW	Golf	CD	C30	6,5x16	5/112	46	C30 656 46 60S	SR, CBG, DB	205/55 R16		110
VW	Golf inkl. Variant	CDV	C23	6,5x16	5/112	46	C23 656 46 60S	DRB, Dred	205/55 R16		81-110
VW	Golf	CD	V1	6,5x16	5/112	46	V1 655 46 60S	CS	205/55 R16		110

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
VW	Golf inkl. Variant, Plug-in-Hybrid	CD, CDV	C22	7,0x16	5/112	48	C22 706 48 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		66-110
VW	Golf inkl. Variant, Plug-in-Hybrid	CD, CDV	C27	7,0x16	5/112	48	C27 706 48 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16		66-110
VW	Golf inkl. Variant, E-Golf, Sportsvan	AU, AUV, 1K, 1KM	C27	7,0x17	5/112	49	C27 707 49 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		63-169
VW	Golf inkl. Variant, E-Golf, Sportsvan	AU, AUV, 1K, 1KM	V1	7,0x17	5/112	49	V1 707 49 60S	CS	225/45 R17		63-169
VW	Golf inkl. Variant	AU, AUV, 1K, 1KM	C27	7,5x19	5/112	51	C27 759 51 60S	SR, CBG, GG	225/35 R19		63-195
VW	Golf inkl. Plug-in Hybrid, GTE	CD	C27	6,5x17	5/112	46	C27 657 46 60S	SR, CBG, GG	205/50 R17		66-96, 110
VW	Golf inkl. Variant, GTD, GTE, GTI, Sportsvan, Plug-in-Hybrid	CD, CDV	C22	7,5x17	5/112	51	C22 757 51 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		66-180
VW	Golf inkl. Variant, GTD, GTE, GTI, Plug-in Hybrid	CD, CDV	C27	7,5x17	5/112	51	C27 757 51 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		85-110
VW	Golf inkl. Variant, GTD, GTE, GTI, Sportsvan, Plug-in-Hybrid	CD, CDV	C22	7,5x18	5/112	51	C22 758 51 60S	SR, CBG, GG	225/40 R18		66-235
VW	ID.3	E1	C32	7,5x19	5/112	50	C32 759 50 60S	DB	215/50 R19		70 (150)
VW	ID.4 Pro	E2	C29 Aero	8,0x19	5/112	45	C29 809 45 60S	DB,DRB	235/55 R19	255/50 R19	70
VW	Jetta	16, 1KM	V1	6,0x15	5/112	47	V1 605 47 60S	CS	195/65 R15	205/60 R15	77-110
VW	Jetta	16, 1KM	V1	6,5x16	5/112	50	V1 656 50 60S	CS	205/55 R16		77-155
VW	Jetta	16, 1KM	V1	6,5x16	5/112	50	V1 655 50 60S	CS	195/65 R15		77,90,103
VW	Jetta	16, 1KM	C22	7,5x17	5/112	51	C22 757 51 60S	SR, CBG, GG	225/45 R17		66-155
VW	Jetta	16, 1KM	C22	7,5x18	5/112	51	C22 758 51 60S	SR, CBG, GG	225/40 R18		66-155
VW	Passat	3C (B8/3G)	V1	6,5x16	5/112	41	V1 656 41 60S	CS	215/60 R16		88-140
VW	Passat	3C (B8/3G)	C27	6,5x16	5/112	41	C27 656 41 60S	SR, CBG, GG	215/60 R16		88-140
VW	Passat	3C (B8/3G)	C30	6,5x16	5/112	42	C30 656 42 60S	SR, CBG, DB	215/60 R16		88-140
VW	Passat inkl. Variant	3C, 3c	V1	6,5x16	5/112	42	V1 656 42 60S	CS, CBG	205/55 R16	215/55 R16	77-130
VW	Passat inkl. Variant	3C, 3c	C22	7,0x16	5/112	45	C22 706 45 60S	SR, CBG, GG	205/55 R16	215/55 R16	77-155
VW	Passat	3C (B8/3G)	V1	7,0x17	5/112	40	V1 707 40 60S	CS	215/55 R17		88-206
VW	Passat inkl. GTE, Variant	3C (B8/3G)	C27	6,5x17	5/112	41	C27 657 41 60S	SR, CBG, GG	215/55 R17		88-206
VW	Passat inkl. GTE, Variant	3C (B8/3G)	C27	7,0x17	5/112	40	C27 707 40 60S	SR, CBG, GG	215/55 R17		88-206
VW	Passat	3C (B8/3G)	C30	7,0x17	5/112	40	C30 707 40 60S	SR, CBG, DB	215/55 R17		88-206
VW	Polo inkl. Cross Polo, GTI	6R	V1	6,0x15	5/100	38	V1 605 38 53S	CS	175/65 R15	185/60 R15	44-103, 110
VW	Polo inkl. GTI	AW	C27	6,0x16	5/100	45	C27 606 45 53S	SR, CBG, GG	185/60 R16		48-110, 147
VW	Polo	AW	C27	6,5x16	5/100	47	C27 656 47 53S	SR, CBG, GG	195/55 R16		48-110
VW	Polo	AW	C30	6,5x16	5/100	47	C30 656 47 53S	SR, CBG, DB	195/55 R16		48-110
VW	Polo	AW	C23	6,5x16	5/100	47	C23 656 47 53S	DRB, Dred	195/55 R16		48-110
VW	Polo	AW	C27	7,0x17	5/100	51	C27 707 51 53S	SR, CBG, GG	215/45 R17		48-110
VW	Polo	AW	C30	7,0x17	5/100	51	C30 707 51 53S	SR, CBG, DB	215/45 R17		48-85
VW	Scirocco	13	V1	6,5x16	5/112	42	V1 656 42 60S	CS, CBG	205/55 R16		90-162
VW	Scirocco	13	C30	6,5x16	5/112	42	C30 656 42 60S	SR, CBG, DB	205/55 R16		90-162
VW	Tiguan	5N	V1	6,5x16	5/112	33	V1 656 33 60S	CS, CBG	215/65 R16		81-155
VW	Tiguan inkl. Allspace, R-Line	5N	C27	6,5x17	5/112	38	C27 657 38 60S	SR, CBG, GG	215/65 R17		85-176
VW	Tiguan inkl. Allspace, R-Line	5N	V1	7,0x17	5/112	40	V1 707 40 60S	CS	215/65 R17		85-176
VW	Tiguan inkl. Allspace, R-Line	5N	C27	7,0x17	5/112	40	C27 707 40 60S	SR, CBG, GG	215/65 R17		85-176
VW	Tiguan inkl. Allspace, R-Line	5N	C30	7,0x17	5/112	40	C30 707 40 60S	SR, CBG, DB	215/65 R17		85-176
VW	Tiguan inkl. Allspace, R-Line	5N	C27	7,0x18	5/112	43	C27 708 43 60S	SR, CBG, GG	235/55 R18		85-176
VW	Touareg	CR	C22	8,0x18	5/112	25	C22 808 25 61S	SR, CBG, GG	235/65 R18	255/60 R18	170-250

ECE Anwendungsübersicht von CMS Rädern



Marke	Modell	Typ	Rad	Dimension	Lochkreis	ET	Radnummer	Farbe	Reifen	Reifen	kW-Bereich
Farben: CS = Silber, CBG = Schwarz Glanz, DB = Diamant Schwarz, GG = Titanz Glanz, RS = Racing Silber											
VW	Touareg	CR	C29 Aero	8,0x19	5/112	28	C29 809 28 61S	DB, DRB	255/55 R19		170-310
VW	Touran	1T, 1t	V1	6,0x15	5/112	47	V1 605 47 60S	CS	195/65 R15		66-103
VW	Touran incl.Cross Touran	1T, 1t	V1	6,0x15	5/112	47	V1 605 47 60S	CS	195/65 R15		75-103
VW	Touran	1T, 1t	V1	6,5x16	5/112	50	V1 655 50 60S	CS	195/65 R15		66-103
VW	T-Cross	C1	C27	6,0x16	5/100	35	C27 606 35 53S	SR, CBG, GG	195/60 R16	205/60 R16	70-110
VW	T-Cross	C1	C27	6,5x17	5/112	39	C27 657 39 53S	SR, CBG, GG	205/55 R17		70-110
VW	T-Cross	C1	C27	7,8x18	5/100	39	C27 708 39 53S	SR, CBG, GG	215/45 R18		70-110
VW	T-Roc inkl. Cabrio	A1	C27	6,0x16	5/112	43	C27 606 43 60S	SR, CBG, GG	205/60 R16	215/60 R16	85-140
VW	T-Roc	A1	V1	6,5x16	5/112	43	V1 656 43 60S	CS	215/60 R16		85-140
VW	T-Roc	A1	C27	6,5x16	5/112	43	C27 656 43 60S	SR, CBG, GG	215/60 R16		81-140
VW	T-Roc	A1	C27	7,0x17	5/112	45	C27 707 45 60S	SR, CBG, GG	215/55 R17		85-140
VW	T-Roc	A1	C30	7,0x17	5/112	45	C30 707 45 60S	SR, CBG, DB	215/55 R17		85-140
VW	T-Roc	A1	C27	7,0x18	5/112	45	C27 708 45 60S	SR, CBG, GG	215/50 R18		85-140

CMS Automotive Trading GmbH · SAP Allee 2 · 68789 St. Leon-Rot · Tel. +49 6227 35838-0 · info@cms-wheels.de · www.cms-wheels.de
 Geschäftsführer · Andreas Göbel, Mehmet Yildiz · HRB 351992 Mannheim · V.A.T. ID-Nr. DE 187072048
 Bankverbindung: Commerzbank Wiesloch · BIC: COBADEFF670 · IBAN: DE 456 704 003 1066 302 300 0
 Gläubiger-ID-Nr.: DE44ZZZ00000014406